ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 августа 2012 года № 338-нп

г. Тверь

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области» и решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 23 августа 2012 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области, определенные расчетным методом, согласно приложению.
2. Нормативы потребления коммунальной услуги, указанные в приложении настоящего приказа, действуют с 01.09.2012 по 01.09.2015.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник **С.Н. Тюрин**

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 338-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях

№ п/п	Степень благоустройства	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
1	Холодное водоснабжение из водоразборных колонок	куб.метр на 1 человека	0,91	
2	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		4,04	2,86
3	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		3,99	2,8
4	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		3,94	2,75
5	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз		3,61	2,43
6	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз		2,11	0,92
7	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим** водоснабжением, водоотведением		2,63	1,8
8	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,9	х

№ п/п	Степень благоустройства	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
9	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,79	х
10	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,69	х
11	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз		6,04	х
12	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз		3,03	х
13	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением		4,43	х

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года.

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 августа 2012 года № 357- нп

г. Тверь

О внесении изменений в приказ ГУ РЭК
Тверской области от 23 августа 2012 № 338-нп

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области» и решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 30 августа 2012 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ Региональной энергетической комиссии Тверской области от 23 августа 2012 № 338-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области», изложив приложение к приказу в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник **С.Н. Тюрин**

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 30.08.2012 № 357-нп

«Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 338-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях

№ п/п	Степень благоустройства	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
1	Холодное водоснабжение из водоразборных колонок	куб.метр на 1 человека	0,91	
2	Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		4,04	2,86
3	Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		3,99	2,8
4	Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		3,94	2,75
5	Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз		3,61	2,43
6	Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз		2,11	0,92
7	Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина		1,59	0,92

№ п/п	Степень благоустройства	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
8	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением		2,63	1,8
9	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,9	х
10	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,79	х
11	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,69	х
12	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз		6,04	х
13	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз		3,03	х
14	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина		2,51	х
15	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением		4,43	х

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течении года.

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 августа 2012 года № 339-нп

г. Тверь

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей Тверской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области» и решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 23 августа 2012 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей Тверской области, определенные расчетным методом, согласно приложению.
2. Нормативы потребления коммунальной услуги, указанные в приложении настоящего приказа, действуют с 01.09.2012 по 01.09.2015.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник **С.Н. Тюрин**

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 339-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
1	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,05	0,02
		2		0,06	0,03
		3		0,07	0,04
		4		0,08	0,04
		5		0,09	0,05
		6		0,1	0,05
		7		0,11	0,06
		8		0,11	0,08
		9		0,11	0,06
		10		0,1	0,07
		11		0,11	0,07
		12		0,12	0,08
		13		0,13	0,08
		14		0,13	0,09
		15		0,14	0,09
		16		0,15	0,1
2	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,05	0,02
		2		0,06	0,03
		3		0,07	0,03
		4		0,08	0,04
		5		0,09	0,05
		6		0,1	0,05
		7		0,1	0,07
		8		0,11	0,07
		9		0,11	0,06
		10		0,1	0,07
		11		0,11	0,07
		12		0,12	0,07
		13		0,13	0,08
		14		0,13	0,09
		15		0,14	0,09
		16		0,15	0,09
3	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение,	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих	0,05	0,02
		2		0,06	0,03
		3		0,07	0,03
		4		0,08	0,04

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
	водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	5	коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,09	0,04
		6		0,09	0,06
		7		0,1	0,07
		8		0,11	0,07
		9		0,1	0,07
		10		0,1	0,07
		11		0,11	0,07
		12		0,12	0,07
		13		0,12	0,08
		14		0,13	0,08
		15		0,14	0,09
		16		0,15	0,09
4	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,04	0,03
		2		0,05	0,03
		3		0,06	0,03
		4		0,07	0,04
		5		0,08	0,04
		6		0,09	0,05
		7		0,1	0,05
		8		0,11	0,06
		9		0,1	0,05
		10		0,09	0,06
		11		0,1	0,06
		12		0,11	0,06
		13		0,11	0,07
		14		0,12	0,07
		15		0,13	0,08
		16		0,14	0,08
5	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,03	0,01
		2		0,04	0,01
		3		0,04	0,01
		4		0,05	0,01
		5		0,05	0,02
		6		0,06	0,02
		7		0,06	0,02
		8		0,07	0,02
		9		0,06	0,02
		10		0,06	0,02
		11		0,06	0,03
		12		0,07	0,02
		13		0,07	0,03
		14		0,08	0,02
		15		0,08	0,03
		16		0,08	0,04

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
6	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим** водоснабжением, водоотведением	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,08	0,06
		2		0,09	0,07
		3		0,07	0,05
		4		0,05	0,04
		5		0,16	0,12
		6		0,17	0,13
		7		0,19	0,14
		8		0,21	0,15
		9		0,2	0,15
		10		0,22	0,16
		11		0,23	0,17
		12		0,25	0,18
		13		0,26	0,19
		14		0,28	0,2
		15		0,29	0,21
		16		0,31	0,22
7	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	х
		2		0,09	х
		3		0,11	х
		4		0,12	х
		5		0,14	х
		6		0,15	х
		7		0,17	х
		8		0,19	х
		9		0,17	х
		10		0,17	х
		11		0,18	х
		12		0,2	х
		13		0,21	х
		14		0,22	х
		15		0,23	х
		16		0,25	х
8	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	х
		2		0,09	х
		3		0,1	х
		4		0,12	х
		5		0,14	х
		6		0,15	х
		7		0,17	х
		8		0,18	х
		9		0,17	х
		10		0,17	х
		11		0,18	х
		12		0,19	х

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
		13		0,21	x
		14		0,22	x
		15		0,23	x
		16		0,24	x
9	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	x
		2		0,09	x
		3		0,1	x
		4		0,12	x
		5		0,13	x
		6		0,15	x
		7		0,17	x
		8		0,18	x
		9		0,17	x
		10		0,17	x
		11		0,18	x
		12		0,19	x
		13		0,2	x
		14		0,21	x
		15		0,23	x
		16		0,24	x
10	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	x
		2		0,08	x
		3		0,09	x
		4		0,11	x
		5		0,12	x
		6		0,14	x
		7		0,15	x
		8		0,17	x
		9		0,15	x
		10		0,15	x
		11		0,16	x
		12		0,17	x
		13		0,18	x
		14		0,19	x
		15		0,21	x
		16		0,22	x
11	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном	0,04	x
		2		0,05	x
		3		0,05	x
		4		0,06	x
		5		0,07	x
		6		0,08	x
		7		0,08	x
		8		0,09	x

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
		9	или жилом доме	0,08	x
		10		0,08	x
		11		0,09	x
		12		0,09	x
		13		0,1	x
		14		0,1	x
		15		0,11	x
		16		0,12	x
12	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,11	x
		2		0,13	x
		3		0,1	x
		4		0,08	x
		5		0,24	x
		6		0,27	x
		7		0,29	x
		8		0,32	x
		9		0,32	x
		10		0,34	x
		11		0,37	x
		12		0,39	x
		13		0,42	x
		14		0,44	x
		15		0,47	x
		16		0,49	x

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года.

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 мая 2013 года № 165-нп

г. Тверь

О внесении изменений в отдельные приказы ГУ РЭК Тверской области по вопросам нормативов потребления коммунальных услуг

В соответствии с постановление Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области» и решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 31.05.2013,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Тверской области от 23.08.2012 № 339-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей Тверской области» изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа ГУ РЭК Тверской области от 30.08.2012 № 344-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению при отсутствии коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области» с 01.06.2013.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник **С.Н. Тюрин**

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 31.05.2013 № 165-нп

«Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 339-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

№ п/п	Степень благоустройства	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
		куб.метр в месяц на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном доме	
1	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	0,030	0,030
2	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз	0,029	0,029
3	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз	0,029	0,029
4	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина	0,030	0,030
5	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим** водоснабжением, водоотведением	0,040	0,040
6	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	0,045	х
7	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз	0,036	х
8	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз	0,032	х
9	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина	0,030	х
10	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	0,040	х

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течении года.

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 августа 2012 года № 358- нп

г. Тверь

О внесении изменений в приказ ГУ РЭК Тверской области от 23 августа 2012 № 339-нп

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области» и решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 30 августа 2012 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ Региональной энергетической комиссии Тверской области от 23 августа 2012 № 339-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей Тверской области», изложив приложение к приказу в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник **С.Н. Тюрин**

Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 30.08.2012 № 358-нп

«Приложение
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 339-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
1	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,05	0,02
		2		0,06	0,03
		3		0,07	0,04
		4		0,08	0,04
		5		0,09	0,05
		6		0,1	0,05
		7		0,11	0,06
		8		0,11	0,08
		9		0,11	0,06
		10		0,1	0,07
		11		0,11	0,07
		12		0,12	0,08
		13		0,13	0,08
		14		0,13	0,09
		15		0,14	0,09
		16		0,15	0,1
2	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,05	0,02
		2		0,06	0,03
		3		0,07	0,03
		4		0,08	0,04
		5		0,09	0,05
		6		0,1	0,05
		7		0,1	0,07
		8		0,11	0,07
		9		0,11	0,06
		10		0,1	0,07
		11		0,11	0,07
		12		0,12	0,07
		13		0,13	0,08
		14		0,13	0,09
		15		0,14	0,09
		16		0,15	0,09

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
3	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,05	0,02
		2		0,06	0,03
		3		0,07	0,03
		4		0,08	0,04
		5		0,09	0,04
		6		0,09	0,06
		7		0,1	0,07
		8		0,11	0,07
		9		0,1	0,07
		10		0,1	0,07
		11		0,11	0,07
		12		0,12	0,07
		13		0,12	0,08
		14		0,13	0,08
		15		0,14	0,09
		16		0,15	0,09
4	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,04	0,03
		2		0,05	0,03
		3		0,06	0,03
		4		0,07	0,04
		5		0,08	0,04
		6		0,09	0,05
		7		0,1	0,05
		8		0,11	0,06
		9		0,1	0,05
		10		0,09	0,06
		11		0,1	0,06
		12		0,11	0,06
		13		0,11	0,07
		14		0,12	0,07
		15		0,13	0,08
		16		0,14	0,08
5	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,03	0,01
		2		0,04	0,01
		3		0,04	0,01
		4		0,05	0,01
		5		0,05	0,02
		6		0,06	0,02
		7		0,06	0,02
		8		0,07	0,02
		9		0,06	0,02
		10		0,06	0,02
		11		0,06	0,03
		12		0,07	0,02

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
		13		0,07	0,03
		14		0,08	0,02
		15		0,08	0,03
		16		0,08	0,04
6	Централизованное холодное и горячее** водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,03	0,01
		2		0,03	0,01
		3		0,04	0,01
		4		0,04	0,01
		5		0,04	0,02
		6		0,05	0,01
		7		0,05	0,02
		8		0,05	0,03
		9		0,05	0,02
		10		0,05	0,02
		11		0,05	0,02
		12		0,06	0,02
		13		0,06	0,02
		14		0,06	0,03
		15		0,06	0,03
		16		0,07	0,03
7	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим** водоснабжением, водоотведением	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,08	0,06
		2		0,09	0,07
		3		0,07	0,05
		4		0,05	0,04
		5		0,16	0,12
		6		0,17	0,13
		7		0,19	0,14
		8		0,21	0,15
		9		0,2	0,15
		10		0,22	0,16
		11		0,23	0,17
		12		0,25	0,18
		13		0,26	0,19
		14		0,28	0,2
		15		0,29	0,21
		16		0,31	0,22
8	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	х
		2		0,09	х
		3		0,11	х
		4		0,12	х
		5		0,14	х
		6		0,15	х
		7		0,17	х
		8		0,19	х

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
		9		0,17	x
		10		0,17	x
		11		0,18	x
		12		0,2	x
		13		0,21	x
		14		0,22	x
		15		0,23	x
		16		0,25	x
9	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	x
		2		0,09	x
		3		0,1	x
		4		0,12	x
		5		0,14	x
		6		0,15	x
		7		0,17	x
		8		0,18	x
		9		0,17	x
		10		0,17	x
		11		0,18	x
		12		0,19	x
		13		0,21	x
		14		0,22	x
		15		0,23	x
		16		0,24	x
10	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200мм. оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,07	x
		2		0,09	x
		3		0,1	x
		4		0,12	x
		5		0,13	x
		6		0,15	x
		7		0,17	x
		8		0,18	x
		9		0,17	x
		10		0,17	x
		11		0,18	x
		12		0,19	x
		13		0,2	x
		14		0,21	x
		15		0,23	x
		16		0,24	x
11	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих	0,07	x
		2		0,08	x
		3		0,09	x
		4		0,11	x

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
	кухонная, раковина, унитаз	5	коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,12	х
		6		0,14	х
		7		0,15	х
		8		0,17	х
		9		0,15	х
		10		0,15	х
		11		0,16	х
		12		0,17	х
		13		0,18	х
		14		0,19	х
		15		0,21	х
		16		0,22	х
12	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,04	х
		2		0,05	х
		3		0,05	х
		4		0,06	х
		5		0,07	х
		6		0,08	х
		7		0,08	х
		8		0,09	х
		9		0,08	х
		10		0,08	х
		11		0,09	х
		12		0,09	х
		13		0,1	х
		14		0,1	х
		15		0,11	х
		16		0,12	х
13	Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,04	х
		2		0,04	х
		3		0,05	х
		4		0,05	х
		5		0,06	х
		6		0,06	х
		7		0,07	х
		8		0,08	х
		9		0,07	х
		10		0,07	х
		11		0,07	х
		12		0,08	х
		13		0,08	х
		14		0,09	х
		15		0,09	х
		16		0,1	х

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность дома	Единица измерения норматива	Значение норматива холодного водоснабжения*	Значение норматива горячего водоснабжения*
14	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	1	куб.метр в месяц на 1 кв. м. уборочной площади общих коридоров и мест общего пользования в многоквартирном или жилом доме	0,14	х
		2		0,16	х
		3		0,12	х
		4		0,09	х
		5		0,28	х
		6		0,3	х
		7		0,33	х
		8		0,36	х
		9		0,35	х
		10		0,38	х
		11		0,4	х
		12		0,43	х
		13		0,45	х
		14		0,48	х
		15		0,5	х
		16		0,53	х

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течении года.

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 августа 2012 года № 340- нп

г. Тверь

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области» и решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 23 августа 2012 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного, определенные расчетным методом, согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, определенные расчетным методом, согласно приложению № 2.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги, указанные в приложениях № 1, 2 настоящего приказа, действуют с 01.09.2012 по 01.09.2015.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник **С.Н. Тюрин**

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области *2*

Приложение № 1
к приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 340-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

№ п/п	Сельскохозяйственное животное	Единица измерения норматива	Значение норматива*
1	корова	куб. метр на 1 голову животного	2,13
2	бык		1,37
3	свинья		0,76
4	баран (овца)		0,21
5	лошадь		2,13
6	коза		0,08

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года.

Приложение № 2
к Приказу ГУ РЭК Тверской области
от 23.08.2012 № 340-нп

Нормативы потребления коммунальной услуги
по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных
построек для полива земельного участка

№ п/п	Норматив на полив земельного участка	Единица измерения норматива	Значение норматива при использовании водоразборной колонки*	Значение норматива при использовании централизованной системы*
1	картофель	куб. метр на 1 кв. метр земельного участка	0,013	0,019
2	овощи		0,016	0,023
3	кормовые корнеплоды		0,016	0,023
4	зеленые насаждения, газоны, цветники		0,1	0,152

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течении периода использования воды на полив. Продолжительность периода составляет четыре месяца (май-август).